



iS
ISMOBEL



FEDRA
MOBILITY SYSTEMS

Designed by
ISMOBEL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MESAS

Sobres de mesa fabricados en tablero bilaminado de 25mm. de espesor.

Cantos rectos termofusionados de PVC de 2mm. de espesor.

Estructura metálica abatible acabada en pintura epoxi color blanco o aluminio.

Altura de la mesa 740 mm.

INSTRUCCIONES DE PEDIDO

Para realizar el pedido se deberán sustituir los símbolos de la referencia siguiendo las siguientes instrucciones:

F ● 120 ▲

“ F ” : se refiere a la serie Fedra

“ ● ” : se refiere al acabado de los elementos de melamina. Puede fabricarse en los siguientes colores:

H-haya E-cerezo G-gris R-roble F-grafito S-blanco T-teka O-baco C-arce

“ 120 ” : indica la referencia del artículo.

“ ▲ ” : se refiere al acabado metálico de las patas. Puede ser:

L-aluminio S-blanco




SERIE FEDRA

MESAS	A x B	REFERENCIA	P.V.P.(€)	KG.	BUL.	M ³
MELAMINA						
	180x80	F●180 ▲		44	3	0,15
	160x80	F●160 ▲		40	3	0,14
	140x80	F●140 ▲		36	3	0,13
	120x80	F●120 ▲		32	3	0,12
	Incremento Cantos Redondeados: INCREMENTO CANTO ANTICHOQUE:					

MESA ABATIBLE RECTANGULAR
FONDO 80 CM.

	180x60	F●186 ▲		40	3	0,140
	160x60	F●166 ▲		36	3	0,130
	140x60	F●146 ▲		32	3	0,120
	120x60	F●126 ▲		28	3	0,110
	Incremento Cantos Redondeados: INCREMENTO CANTO ANTICHOQUE:					

MESA ABATIBLE RECTANGULAR
FONDO 60 CM.




ÁNGULO UNIÓN MESAS
FONDO 80 Y 60 CM.

200x100	F●UNION80 ▲	50	3	0,180
170x80	F●UNION60 ▲	40	3	0,130

ACCESORIOS	A x B	REFERENCIA	P.V.P.(€)	KG.	BUL.	M ³
16x5	F UNION			1	1	0,001

HERRAJE UNIÓN RÁPIDO (2 UDS.)



FALDÓN MELAMINA ABATIBLE

140x30	F●180FAL	10	1	0,040
120x30	F●160FAL	9	1	0,035
100x30	F●140FAL	8	1	0,030
80x30	F●120FAL	7	1	0,025

Incremento Cantos Redondeados:

