





						DATOS ESPECIFICOS			
MODELO	RESPALDO	ASIENTO	MECANISMO	BRAZOS	BASE	METRAJE	PESO	VOL.	UD. x BULTO
JAMAICA V2	Tapizado	Tapizado	Fijo	Opcionales	2 patas poliamida	1,10	17,80	0,40	1
JAMAICA V2 + 1	Tapizado	Tapizado	Fijo	Opcionales	2 patas poliamida	1,10	24,20	0,57	1
JAMAICA V3	Tapizado	Tapizado	Fijo	Opcionales	2 patas poliamida	1,65	23,90	0,57	1
JAMAICA V3 + 1	Tapizado	Tapizado	Fijo	Opcionales	2 patas poliamida	1,65	29,95	0,75	1
JAMAICA V4	Tapizado	Tapizado	Fijo	Opcionales	2 patas poliamida	1,80	29,65	0,75	1
JAMAICA V4 + 1	Tapizado	Tapizado	Fijo	Opcionales	2 patas poliamida	1,8	36,05	0,95	1
JAMAICA V5	Tapizado	Tapizado	Fijo	Opcionales	2 patas poliamida	2,40	35,75	0,95	1
JAMAICA VP2	Polipropileno	Polipropileno	Fijo	Opcionales	2 patas poliamida	-	16,60	0,40	1
JAMAICA VP2 + 1	Polipropileno	Polipropileno	Fijo	Opcionales	2 patas poliamida	-	23	0,57	1
JAMAICA VP3	Polipropileno	Polipropileno	Fijo	Opcionales	2 patas poliamida	-	22,70	0,57	1
JAMAICA VP3 +1	Polipropileno	Polipropileno	Fijo	Opcionales	2 patas poliamida	-	28,70	0,75	1
JAMAICA VP4	Polipropileno	Polipropileno	Fijo	Opcionales	2 patas poliamida	-	28,45	0,75	1
JAMAICA VP4 +1	Polipropileno	Polipropileno	Fijo	Opcionales	2 patas poliamida	-	34,85	0,95	1
JAMAICA VP5	Polipropileno	Polipropileno	Fijo	Opcionales	2 patas poliamida	-	34,55	0,95	1



JAMAICA	
84	Altura / Height / Haut
121/177/233/295	Anchura / Width / Large
60	Fondo / Depth / Fond

	PVP POR TAPICERIAS					
MODELO	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Piel	Tela cliente	
JAMAICA V/2						
JAMAICA V/2 +1						
JAMAICA V/3						
JAMAICA V/3 +1						
JAMAICA V/4						
JAMAICA V/4+1						
JAMAICA V/5						

JAMAICA V/4 +1	I		
JAMAICA V/5			
	COMPLEMENTO	OS OPCIO	NALES
BRAZOS	RESPALDO	BASE	INCREMENTO DEL PRECIO
Fijos			
Respaldo sin tapiz	ar		
	Respaldo Malla(solo	VP)	
		Patas alumi	nio

P.V.P. POLIPROPILENO NEGRO / GRIS, BURDEOS	
JAMAICA VP/2	
JAMAICA VP/2 +1	_
JAMAICA VP/3	
JAMAICA VP/3 +1	_
JAMAICA VP/4	
JAMAICA VP/4 +1	_
JAMAICA VP/5	

Bancada fabricada con patas con forma de T, de tubo semioval acabadas en pintura epoxi color negro o cromadas. Las patas incorporan niveladores y se unen a través de una viga donde se sujeta la estructura de la silla.

Asientos y respaldos fabricados en poliamida o tapizados. Posibilidad de incorporar brazos.