

Almacenaje



cajoneras



armarios

archivadores

librerías

Características técnicas

Cajoneras

- Fabricadas en aglomerado bilaminado de 19 mm. de espesor.
- Cantos rectos con tacón de PVC de 2 mm.
- Provistas de ruedas o topes regulables en altura.
- Equipadas con cajones estándar en PVC que corren sobre guías metálicas de extracción parcial o extracción total para el caso de archivos.
- Opcionalmente pueden ir equipadas con cajones metálicos que corren sobre guías cuadro de extracción parcial o extracción total para el caso de archivos.
- Tiradores de PVC color aluminio.

Armarios

- Tapa de armario fabricada en aglomerado bilaminado de 25 ó 30 mm. de espesor (Cantos rectos con tacón de PVC de 2 mm.).
- Cuerpo y puertas fabricadas en aglomerado bilaminado de 19 mm. de espesor (Cantos rectos con tacón de PVC de 2 mm.).
- Provistos de niveladores de accionamiento interior regulables en altura.
- Puertas provistas de cerradura con sistema de falleba lineal acabado en color aluminio.
- Tiradores de PVC color aluminio.
- Estantes metálicos (acabado pintura epoxi color aluminio o grafito) ó fabricados en aglomerado bilaminado de 19,25 ó 30 mm. de espesor.
- LA OPCION "PUSH TO OPEN" NO INCLUYE CERRADURA.

Librerías

- Cuerpo de librería fabricada en aglomerado bilaminado de 30 mm. de espesor (Cantos rectos con tacón de PVC de 2 mm.).
- Separadores interiores en bilaminado de 19 mm. de espesor (Cantos rectos con tacón de PVC de 2 mm.).
- Puertas correderas fabricadas en tablero bilaminado de 19 mm. de espesor. Puertas provistas de tiradores de PVC color aluminio.
- También se pueden incluir puertas correderas de cristal de seguridad mate de 6 mm. (3+3) de espesor con marco de aluminio incluido.
- Provistas de niveladores de accionamiento interior regulables en altura ó bien ruedas color aluminio con freno y sin freno.
- Estantes fabricados en tablero bilaminado de 19,25 ó 30 mm. de espesor.
- Trasera central de 92,5 (huecos laterales libres)

OPCION TIRADOR INCRUSTADO

Existen 2 opciones de tirador incrustado.

TIRADOR REDONDO :



CAJONERAS

Incremento 1 cajón:

Incremento 2 cajones:

Incremento 3 cajones:

Incremento 4 cajones:

ARMARIOS

Incremento 1 puerta:

Incremento 2 puertas:

Incremento 4 puertas:

TIRADOR RECTANGULAR:



CAJONERAS

Incremento 1 cajón:

Incremento 2 cajones:

Incremento 3 cajones:

Incremento 4 cajones:

ARMARIOS

Incremento 1 puerta:

Incremento 2 puertas:

Incremento 4 puertas:

Acabados cajonera

Acabados frentes melamina

Sustituir por:

Sustituir por:

H-haya F-grafito
E-cerezo S-blanco
G-gris T-teka
 R-roble O-baco
 L-aluminio C-arce
 U-wengue

H-haya E-cerezo
 G-gris T-teka
 R-roble O-baco
 F-grafito Z-azul
 S-blanco Y-amarillo
 C-arce W-negro
 L-aluminio U-wengue
 V-verde pistacho

OPCIÓN TIRADOR INCRUSTADO

Ver página 248

cajoneras

		A	B	REFERENCIA	P.V.P.	KG	BUL.	VOL
<p>Mod 362M: Cajón metálico Incluye ruedas con freno</p>		58,6	43	O ● 362 ■ Ruedas con freno PUSH TO OPEN	MELAMINA	24	1	0,133
		58,6	43	O ● 362 M ■ PUSH TO OPEN SILENT SYSTEM	GALLETA TAPIZADA GR.1	27	1	0,139
Cajonera ruedas- 3 cajones - profundidad 55								
<p>Mod 262M: Cajón metálico Incluye ruedas con freno</p>		58,6	43	O ● 262 ■ Ruedas con freno PUSH TO OPEN	MELAMINA	24	1	0,133
		58,6	43	O ● 262 M ■ PUSH TO OPEN SILENT SYSTEM	GALLETA TAPIZADA GR.1	26	1	0,139
Cajonera ruedas- cajón + archivo - profundidad 55								
<p>Indicar tapa cajonera en 19, 25 ó 30 mm.</p>	73	48,5	O ● 374 3C ■ PUSH TO OPEN	MELAMINA	38	1	0,279	
		73	48,5	O ● 374 4C ■ PUSH TO OPEN + SILENT SYSTEM		40	1	0,279
Cajonera topes - 3 o 4 cajones - profundidad 80								
<p>Indicar tapa cajonera en 19, 25 ó 30 mm.</p>	73	48,5	O ● 374 3B ■ PUSH TO OPEN	MELAMINA	38	1	0,279	
		73	48,5	O ● 274 2A ■ PUSH TO OPEN		38	1	0,279
<p>374 3B 2 cajones+archivo</p>	<p>274 2A 2 archivos</p>							
Cajonera topes - profundidad 80								
<p>También disponible en contraveta para modelar con mesa FO.</p> <p>Indicar en pedido</p>	73	44	O ● 375 3C ■ PUSH TO OPEN	MELAMINA	34	1	0,188	
		73	44	O ● 375 3CM ■ PUSH TO OPEN SILENT SYSTEM		34	1	0,188
		73	44	O ● 375 4C ■ PUSH TO OPEN		36	1	0,188
		73	44	O ● 375 4CM ■ PUSH TO OPEN SILENT SYSTEM		36	1	0,188
Cajonera topes- 3 ó 4 cajones - profundidad 60								

Acabados cajonera

Sustituir por:

H-haya F-grafito
E-cerezo S-blanco
G-gris T-teka
R-roble O-baco
L-aluminio C-arce
U-wengue

Acabados frentes melamina


Sustituir por:

H-haya E-cerezo
G-gris T-teka W-negro
R-roble O-baco L-aluminio
F-grafito Z-azul U-wengue
S-blanco Y-amarillo V-verde pistacho
C-arce

OPCIÓN TIRADOR INCRUSTADO

Ver página 248


cajoneras A B REFERENCIA P.V.P. KG BUL. VOL



También disponible en contraveta para modelar con mesa FO. Indicar en pedido
Indicar tapa cajonera en 19, 25 ó 30 mm.

A	B	REFERENCIA	P.V.P.	KG	BUL.	VOL
73	44	O ● 375 3B	MELAMINA	34	1	0,188
		PUSH TO OPEN				
73	44	O ● 3753BM	MELAMINA	34	1	0,188
		PUSH TO OPEN				
		SILENT SYSTEM				

Cajonera topes -2 cajones+archivo profundidad 60




También disponible en contraveta para modelar con mesa FO. Indicar en pedido
Indicar tapa cajonera en 19, 25 ó 30 mm.

A	B	REFERENCIA	P.V.P.	KG	BUL.	VOL
73	44	O ● 275 2A	MELAMINA	34	1	0,188
		PUSH TO OPEN				
73	44	O ● 2752AM	MELAMINA	34	1	0,188
		PUSH TO OPEN				
		SILENT SYSTEM				

Cajonera topes -2 archivos - profundidad 60

cajoneras nómadas A B REFERENCIA P.V.P. KG BUL. VOL




Fondo: 56 cm.

melamina
laca


93	49,7	O ● MRD ●		36	1	0,256
93	49,7	O ● MRD 1 ●		37	1	0,256
93	49,7	O ● MRD 2 ●		38	1	0,256
93	49,7	O ● LRD ■		37	1	0,256
93	49,7	O ● LRD 1 ■		38	1	0,256
93	49,7	O ● LRD 2 ■		39	1	0,256

Cajonera nómada
La versión melamina no lleva la puerta ranurada.

accesorios cajoneras A B REFERENCIA P.V.P. KG BUL. VOL



Bandeja portalápices extensible



Pletina unión cajonera altura mesa para lateral de 60 mesa FO (sin mecanizar)

36	22,5	O BANDEJA		0,5	1	0,002
48	5	O PLETCAJ		1	1	0,001

Acabados armario

Sustituir por:

H-haya F-grafito
E-cerezo S-blanco
G-gris T-teka
R-roble O-baco
L-aluminio C-arce
U-wengue

Acabados puertas

Sustituir por:

H-haya E-cerezo
G-gris T-teka
R-roble O-baco
F-grafito S-blanco
C-arce

W-negro L-aluminio
U-wengue V-verde pistacho

OPCIÓN TIRADOR INCRUSTADO

Ver página 248

OPCIÓN: ARMARIO CON TRASERA VISTA(19 mm.):

Armarios Altura 84,6 cm. Armarios Altura 143,8 cm.

armarios

		A	C	REFERENCIA	P.V.P.	KG	BUL.	VOL
 (84,6) (92,5)	 (84,6) (46)		sin puertas	O ● BV		22	3	0,068
				O ● BVR		14	3	0,042
Incluido un estante de 19 mm								
 (84,6) (92,5)	 (84,6) (46)		puertas madera	O ● BP	■	31	4	0,092
				PUSH TO OPEN SILENT SYSTEM				
 (84,6) (92,5)	 (84,6) (46)		puertas cristal	O ● BPR	■	20	4	0,060
				PUSH TO OPEN SILENT SYSTEM				
Incluido un estante de 19 mm								
				O ● BP Cr		35	4	0,099
				PUSH TO OPEN SILENT SYSTEM				

Armarios de altura 84,6 cm. Fondo 42 cm.

 (143,8) (92,5)	 (143,8) (46)		sin puertas	O ● AV		33	3	0,090
				O ● AVR		26	3	0,061
Incluido un estante de 19 mm								
 (143,8) (92,5)	 (143,8) (46)		con puertas	O ● AP1	■	46	4	0,115
				PUSH TO OPEN SILENT SYSTEM				
 (143,8) (92,5)	 (143,8) (46)		con puertas	O ● AP1R	■	36	4	0,073
				PUSH TO OPEN SILENT SYSTEM				
 (143,8) (92,5)	 (143,8) (46)		con puertas	O ● AP2	■	50	4	0,156
				PUSH TO OPEN SILENT SYSTEM				
 (143,8) (92,5)	 (143,8) (46)		con puertas	O ● AP2R	■	33	4	0,081
				PUSH TO OPEN SILENT SYSTEM				
				O ● AP2 Cr		55	4	0,165
				PUSH TO OPEN SILENT SYSTEM				

Con puertas de cristal mate 3+3

Armarios de altura 143,8 cm. Fondo 42 cm.

Acabados armario

Sustituir por:

- H-haya
- E-cerezo
- G-gris
- R-roble
- L-aluminio
- U-wengue
- F-grafito
- S-blanco
- T-teka
- O-baco
- C-arce

Acabados puertas

Sustituir por:

- H-haya
- E-cerezo
- G-gris
- T-teka
- O-baco
- F-grafito
- S-blanco
- C-arce
- W-negro
- L-aluminio
- U-wengue
- V-verde pistacho
- Z-azul
- Y-amarillo






OPCIÓN TIRADOR INCRUSTADO

Ver página 248

OPCIÓN: ARMARIO CON TRASERA VISTA(19 mm.):

Armarios Altura 191,8 cm.

armarios

		A	C	REFERENCIA	P.V.P.	KG	BUL.	VOL
 <p>(92,5) (46) (191,8) (191,8)</p> <p>Incluido un estante de 19 mm</p>		sin puertas	191,8 92,5	O ● AP4		43	3	0,115
			191,8 46	O ● AP4R		29	3	0,078
 <p>(92,5) (46) (191,8) (191,8)</p>		con puertas de madera	191,8 92,5	O ● AP5 ■		56	4	0,139
			191,8 46	O ● AP5R ■		34	4	0,092
 <p>(92,5) (46) (191,8) (191,8)</p> <p>28 cm</p> <p>con puertas de madera</p> <p>con puertas de madera abajo y cristal arriba</p>		con puertas de madera	191,8 92,5	O ● AP6 ■		69	5	0,164
			191,8 92,5	O ● AP7 ■		83	5	0,170
 <p>(92,5) (46) (191,8) (191,8)</p> <p>Incluido un estante de 19 mm</p>		con puertas de madera	191,8 92,5	O ● AP8 ■		66	4	0,175
			191,8 46	O ● AP8R ■		38	4	0,109
 <p>(191,8)</p> <p>Incluido un estante de 19 mm</p> <p>Con puertas de cristal mate 3+3</p>			191,8 92,5	O ● AP8 Cr		90	4	0,175

Armarios de altura 191,8 cm. Fondo 42 cm.

Acabados armario

Sustituir por:

H-haya F-grafito
E-cerezo S-blanco
G-gris T-teka
R-roble O-baco
L-aluminio C-arce
U-wengue

Acabados puertas

Sustituir por:

H-haya
E-cerezo
G-gris T-teka
R-roble O-baco
F-grafito Z-azul
S-blanco Y-amarillo
C-arce

W-negro
L-aluminio
U-wengue
V-verde pistacho

OPCIÓN TIRADOR INCRUSTADO









Ver página 248

OPCIÓN: ARMARIO CON TRASERA VISTA(19 mm.):

Armarios Altura 240 cm.


armarios

		A	C	REFERENCIA	P.V.P.	KG	BUL.	VOL
 <p>Incluido un estante de 19 mm</p>	240	92,5	O ● AP11		55	3	0,15	
	240	92,5	O ● AP12 ■		85	4	0,20	
<p>Armarios de altura 240 cm. Fondo 42 cm.</p>				PUSH TO OPEN SILENT SYSTEM				


 <p>O REV</p>	78	33,5	O ● REV		3	1	0,016
			O BAST		2,5	1	0,010
 <p>O PERCHERO</p>			O PERCHERO		1	1	0,002
			O BARRA PERCH		1	1	0,001
 <p>O BAST</p>	88,5	35	O ● E 19 mm		4	1	0,007
			O ● E 25mm		6,2	1	0,009
 <p>O EP 30mm</p>	42	35	O ● ER 19mm		2,1	1	0,003
			O ● EP 25mm		6,5	1	0,010
 <p>O E19mm-O E25mm</p>	88,5	36,5	O ● SM		2	1	0,009
			O PA ■		11	1	0,017
 <p>O SM</p>	88,6	35	O PA Cr		40	1	0,040
			O PM ■		8	1	0,012
 <p>O ER 19mm</p>	45,8	183,3	O PM Cr		30	1	0,032
			O PB ■		4,5	1	0,007
 <p>O PB puerta baja</p>	45,8	76,1	O PB Cr		15	1	0,010
			O PB Cr		27	1	0,030
 <p>O PA puerta alta</p>	45,8	106,6	O PAP7				

Accesorios armarios

O PB puerta baja
O PM puerta media
O PA puerta alta




Puertas unidad
Indicar Izquierda/Derecha



O PB Cr baja cristal
O PM Cr media cristal
O PA Cr alta cristal

Cristal mate 3+3

Juego Puertas Cristal con marco de aluminio. Posibilidad de transparente al mismo precio.

 <p>Escritanía con dos puertas correderas Incluido un estante. Se sirve montado.</p>	75	44	150	O ● CRD ■		58	2	0,498
---	----	----	-----	-----------	--	----	---	-------

Acabados armario

Sustituir por:

- H-haya
- E-cerezo
- G-gris
- R-roble
- L-aluminio
- U-wengue

Acabados puertas y frentes

Sustituir por:

- H-haya
- E-cerezo
- G-gris
- R-roble
- F-grafito
- S-blanco
- C-arce
- T-teka
- O-baco
- Z-azul
- Y-amarillo
- W-negro
- L-aluminio
- U-wengue
- V-verde pistacho

OPCIÓN: ARMARIO CON TRASERA VISTA(19 mm.):

Armarios Altura 84,6 cm. Armarios Altura 143,8 cm.

Armarios Altura 191,8 cm.

archivadores

A C REFERENCIA P.V.P. KG BUL. VOL



O-AP9 40



O-AP9 50

sin puertas

143,8 92,5 O ● AP9 40 ■ 65 1 0,519

con puertas

143,8 92,5 O ● AP9 50 ■ 69 1 0,519


Armario/archivador. Altura 143,8 cm. Fondo 42 cm.
Sistema antivuelco incluido.
Se sirve montado.

Frentes con cerradura (incremento)

SILENT SYSTEM



O-AP10 40



O-AP10 50



O-AP10 60

sin puertas

191,8 92,5 O ● AP10 40 ■ 75 1 0,747

con puertas

191,8 92,5 O ● AP10 50 ■ 81 1 0,747

191,8 92,5 O ● AP10 60 ■ 90 2 0,777


Armario/archivador. Altura 191,8 cm. Fondo 42 cm.
Sistema antivuelco incluido.
Se sirve montado.

Frentes con cerradura (incremento)

SILENT SYSTEM



O-BC 40



O-AC 40

84,6 92,5 O ● BC 40 ■ 40 1 0,291

SILENT SYSTEM

143,8 92,5 O ● AC 40 ■ 80 1 0,518

SILENT SYSTEM

Clasificador con cajones . Fondo 42 cm.
Sistema antivuelco incluido.
Se sirve montado.

Frentes con cerradura (incremento)

Acabados armario

Sustituir por:

- H-haya
- E-cerezo
- G-gris
- R-roble
- L-aluminio
- U-wengue
- F-grafito
- S-blanco
- T-teka
- O-baco
- C-arce

Acabados puertas

Sustituir por:

- H-haya
- E-cerezo
- G-gris
- R-roble
- F-grafito
- S-blanco
- C-arce
- T-teka
- O-baco
- Z-azul
- Y-amarillo
- W-negro
- L-aluminio
- U-wengue
- V-verde pistacho

OPCIÓN TIRADOR INCRUSTADO

Ver página 248

librerías

	A	B	C	REFERENCIA	P.V.P.	KG	BUL.	VOL
<p>Librería baja sin puertas altura 86 cm. (incluye 4 estantes)</p>	ruedas	84,6	42	185	O ● AP20 R	73	5	0,145
	topes	84,6	42	185	O ● AP20 T	73	5	0,145
<p>Librería AP20 con puertas correderas de madera. altura 86 cm (incluye 4 estantes)</p>	ruedas	84,6	42	185	O ● AP21 R ■	79,5	6	0,186
	topes	84,6	42	185	O ● AP21 T ■	79,5	6	0,186
<p>Librería baja sin lateral central y sin puertas (incluye 2 estantes pequeños y 1 largo)</p>	ruedas	84,6	42	185	O ● AP22 R	77	6	0,146
	topes	84,6	42	185	O ● AP22 T	77	6	0,146
<p>Librería AP22 con puertas correderas de madera (incluye 2 estantes pequeños y 1 largo)</p>	ruedas	84,6	42	185	O ● AP23 R ■	82,2	7	0,187
	topes	84,6	42	185	O ● AP23 T ■	82,2	7	0,187
<p>Librería baja con 2 bastidores extensibles y con puertas correderas de madera (incluye 2 estantes)</p>	ruedas	84,6	42	185	O ● AP24 R ■	78,6	8	0,155
	topes	84,6	42	185	O ● AP24 T ■	78,6	8	0,155

Acabados armario

Sustituir por:

- H-haya
- E-cerezo
- G-gris
- R-roble
- L-aluminio
- U-wengue
- F-grafito
- S-blanco
- T-teka
- O-baco
- C-arce






Acabados puertas

Sustituir por:

- H-haya
- E-cerezo
- G-gris
- R-roble
- F-grafito
- S-blanco
- C-arce
- T-teka
- O-baco
- Z-azul
- Y-amarillo
- W-negro
- L-aluminio
- U-wengue
- V-verde pistacho

OPCIÓN TIRADOR INCRUSTADO

Ver página 248

librerías		A	B	C	REFERENCIA	P.V.P.	KG	BUL.	VOL
		ruedas	143,8	42	185	O ● AP25 R	104	6	0,190
		topes	143,8	42	185	O ● AP25 T	104	6	0,190
<p>Librería media sin puertas altura 143,8 cm. (incluye 8 estantes)</p>									
		ruedas	143,8	42	185	O ● AP26 R ■	119	7	0,235
		topes	143,8	42	185	O ● AP26 T ■	119	7	0,235
<p>Librería AP25 con puertas correderas de madera. altura 143,8 cm. (incluye 8 estantes)</p>									
		ruedas	143,8	42	185	O ● AP27 R	106	6	0,191
		topes	143,8	42	185	O ● AP27 T	106	6	0,191
<p>Librería media sin lateral central y sin puertas (incluye 4 estantes pequeños y 2 largos)</p>									
		ruedas	143,8	42	185	O ● AP28 R ■	121	7	0,236
		topes	143,8	42	185	O ● AP28 T ■	121	7	0,236
<p>Librería AP27 con puertas correderas de madera (incluye 4 estantes pequeños y 2 largos)</p>									
		ruedas	143,8	42	185	O ● AP29 R ■	118	9	0,197
		topes	143,8	42	185	O ● AP29 T ■	118	9	0,197
<p>Librería media con 2 bastidores extensibles y con puertas correderas de madera (incluye 4 estantes pequeños y 1 largo)</p>									

Acabados armario

Sustituir por:

- H-haya
- E-cerezo
- G-gris
- R-roble
- L-aluminio
- U-wengue
- F-grafito
- S-blanco
- T-teka
- O-baco
- C-arce





Acabados puertas

Sustituir por:

- H-haya
- E-cerezo
- G-gris
- R-roble
- F-grafito
- S-blanco
- C-arce
- T-teka
- O-baco
- Z-azul
- Y-amarillo
- W-negro
- L-aluminio
- U-wengue
- V-verde pistacho

OPCIÓN TIRADOR INCRUSTADO

[Ver página 248](#)

librerías		A	B	C	REFERENCIA	P.V.P.	KG	BUL.	VOL
	topes	191,8	42	185	O ● AP30 T		133,5	7	0,235
Librería alta sin puertas altura 191,8 cm. (incluye 12 estantes)									
	topes	191,8	42	185	O ● AP31T ■		154,4	8	0,355
Librería AP30 con puertas correderas de madera. altura 191,8 cm (incluye 12 estantes)									
	topes	191,8	42	185	O ● AP32T		137	7	0,237
Librería alta sin lateral central y sin puertas (incluye 6 estantes pequeños y 3 largos)									
	topes	191,8	42	185	O ● AP33T ■		158	8	0,357
Librería AP32 con puertas correderas de madera (incluye 6 estantes pequeños y 3 largos)									
	topes	191,8	42	185	O ● AP34T ■		150	10	0,245
Librería alta con 2 bastidores extensibles y con puertas correderas de madera (incluye 6 estantes pequeños y 2 largos)									

Acabados puertas

Sustituir por:

H-haya

E-cerezo

G-gris

R-roble

F-grafito

S-blanco

C-arce

T-teka

O-baco

Z-azul

Y-amarillo

W-negro





L-aluminio

U-wengue

V-verde pistacho

OPCIÓN TIRADOR INCRUSTADO

Ver página 248

	A	B	REFERENCIA	P.V.P.	KG	BUL.	VOL	
 <p>Puertas correderas librería (unidad)</p> <p>PA alta PM media PB baja</p>	madera	45	73,3	O ● PCB		4,2	1	0,007
		45	132,5	O ● PCM		7,65	1	0,012
		45	180,5	O ● PCA		10,5	1	0,017
	cristal	45	73,3	O CCB		8	1	0,003
		45	132,5	O CCM		15	1	0,12
		45	180,5	O CCA		20	1	0,017
Con marco de Aluminio								
 <p>Estantes librerías</p>	pequeño de 19 mm	43,2	36	O ● ERL19	2,05	1	0,003	
	largo de 19 mm	88,5	35	O ● EL19m	4,3	1	0,007	
	largo de 30 mm	88,5	35	O ● EL30m	7,5	1	0,009	
 <p>Bastidor sin frente con guías telescópicas</p>	78	33,5	O BAST	2,5	1	0,010		
 <p>Estantes revisteros de melamina</p>			O ● REV	3	1	0,016		