

SILLA / PALMA

PALMA

SILLERÍA OPERATIVA



JDM
seating

Polígono La Portalada II / Cordonera, 5
CP-26006 – LOGROÑO (La Rioja)

Teléfono: 941-230752
Fax: 941-248977

ismobel.com

ÍNDICE CONTENIDO

- 1 / DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
- 2 / FOTOGRAFÍAS
- 3 / NORMATIVAS
- 4 / ACABADOS
- 5/ PICTOGRAMAS

1/


DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción del producto ofertado /

PRESTACIONES	4 piods 4 log base 4 apoyos	base d branchos giratoire 5 star swivel bas 5 radios giratoria
Antirretorno del bloqueo de respaldo	x	●
Respaldo regulable en altura	x	x
Tapizado asiento	○	○
Carcasa de polipropileno	●	●
Apoyo lumbar regulable en altura	x	x
Asiento regulable en altura con cilindro de gas	x	●
Asiento regulable en profundidad	x	x
Brazos regulables 4D (altura y profundidad y ángulo de tapa; anchura)	x	x
Base de 5 radios giratoria poliamida	x	●
Base de 5 radios giratoria aluminio pulido	x	●
Ruedas autofrenadas de doble roldana con rodadura blanda o dura	x	●
Cabecero regulable en ángulo	x	x

- Silla giratoria ergonómica de respaldo medio con brazos. Silla técnica diseñada y fabricada para un uso operativo y para su uso en salas de reuniones.
- Respaldo medio con red de malla técnica tensoelástica clipada a un marco perimetral de poliamida con fibra de vidrio resistente y flexible. Color de malla siempre NEGRO y plásticos negros o blancos.
- La tensión de la malla permite una correcta sujeción de la espalda del usuario sin deformaciones.
- Asiento ergonómico con soporte de contrachapado de haya de 12mm. con espuma moldeada de poliuretano con una densidad media de 60 Kg/m3, sobre la que se coloca el tejido. Opcionalmente puede servirse con una almohadilla extra para mayor confort.
- Asiento tapizado en el tejido y el color a elegir entre todas las gamas de JDM SILLERIA SL.
- Carcasa exterior de asiento fabricada por inyección de polipropileno color negro o blanco.
- Brazos fijos incluidos inyectados en poliamida de color negro o blanco.
- Dispone de mecanismo basculante con una pequeña oscilación con opción de bloqueo total en posición de inicio. La carcasa del mecanismo está fabricada en aluminio y acero pintado (tratamiento anticorrosivo) en color blanco o negro
- Asiento regulable en altura mediante pistón oleoneumático con efecto amortiguador.
- Base de cinco radios giratoria fabricada en poliamida 6+30% de fibra de vidrio (Marcaje: >PA6+GF30<) de diámetro 600mm. en color blanco o negro. Opcionalmente puede servirse en acabado aluminio pulido.
- La base incorpora cinco ruedas dobles autoorientables de 50mm. de diámetro (duras o blandas) que permiten un excelente rodamiento sobre cualquier tipo de superficie. Opcionalmente pueden ser blandas, autofrenadas o de mayor diámetro (65mm.).
- Disponible con estructura de patín con brazos con las mismas características que la versión giratoria.
- Silla Reciclable casi al 85% y antiestática (siempre y cuando se elija la tela y las ruedas adecuadas)

DIMENSIONES /

2/
FOTOGRAFÍAS



3/

NORMATIVA

Normativa que cumple (Se adjuntan anexos)

- Certificado de calidad ISO 9001.
- Certificado Medio Ambiental ISO 14001.
- Certificado de marca de calidad TECNALIA y AIDIMME.

4/ ACABADOS

ACABADOS MALLAS / MESH FINISHES / FINITIONS MAILLES

NEGRO



Black
Noir

ACABADOS PLÁSTICOS Y BRAZOS

PLASTIC FINISHES AND ARMREST / FINITION DE PLASTIQUES ET ACCOUDOIRS

NEGRO



Black
Noir

BLANCO



White
Blanc

ACABADOS BASES / BASES FINISHES / FINITIONS PIÈTEMENTS

ALUMINIO PULIDO



Polished Aluminum
Aluminium Poli

NEGRO



Black
Noir

BLANCO



White
Blanc

OTROS ACABADOS / OTHER FINISHES / AUTRES FINITIONS

Acabados y tipologías de bases, ruedas, brazos
y mecanismos:
Consultar tarifa.

Finishes, types of bases, castors, armrest
and mechanisms.
Check price list.

Finitions et types de piètement, roués, accoudoirs
et mécanismes.
Consulter le tarif.

TAPICERÍAS / UPHOLSTERY / TAPISSERIES

Las sillas se pueden tapizar con cualquier tejido o piel de
nuestro muestrario (pág. 294) o con tejidos suministra-
dos por el cliente.

Chairs can be upholstered in a any fabric or leather of our
sample book (pag. 294) or in COM.

Les chaises peuvent être tapissées avec n'importe quel
tissu ou cuir de notre échantillonnage (pag. 294)
Ou avec les tissus fournis par le client.